

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/epidian-deco-transparentna-zywica-epoksydowa-do-zastosowan-dekoracyjnych-p-5194.html>



EPIDIAN DECO - transparentna żywica epoksydowa do zastosowań dekoracyjnych

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Epidian DECO - transparentna żywica przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych

Epidian DECO to żywica epoksydowa specjalnie przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych. Cechuje ją obniżona lepkość oraz podwyższona klarowność. Żywica ta doskonale sprawdza się do zastosowań hobbystycznych takich jak wytwarzanie biżuterii, zalewanie przedmiotów, robienie drobnych odlewów, wylewania powierzchni blatów, modelarstwa. Żywica posiada atest PZH.

Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm³

Lepkość w 25°C: 500- 900 mPas

Liczba epoksydowa: 0,48-0,51 mol/100g

Żywica epoksydowa Epidian DECO przeznaczona jest głównie do zastosowań dekoracyjnych takich jak:

- odlewanie transparentnych przedmiotów,
- zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy,
- wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
- zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
- wylewania powierzchni blatów drewnianych.

Do utwardzania żywicy Epidian DECO przeznaczone są dwa utwardzacze: DEKO oraz DEKO-K

Utwardzacz DECO przeznaczony jest do zalewania powierzchni płaskich, np. blatów do grubości powłoki 5mm

Z żywicą Epidian DECO należy stosować go w proporcjach 40 części wagowych utwardzacza na 100 części wagowych żywicy.

Utwardzacz DECO-K przeznaczony jest do zalewania powierzchni do grubości 40 mm, czyli np. tworzenia epoksydowych "kanionów" w drewnianych blatach.

Z żywicą Epidian DECO należy stosować go w proporcjach 30 części wagowych utwardzacza na 100 części wagowych żywicy.

Najważniejsze właściwości kompozycji żywicy Epidian DECO z utwardzaczami DECO:

- transparentność,
- możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni,
- wysoka estetyka powierzchni,
- możliwość barwienia i pigmentowania,
- wodoszczelność.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg.

Zużycie teoretyczne żywicy Epidian DECO z utwardzaczami DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m²/1mm.

W naszym sklepie znajdziecie Państwo żywice Epidian DECO także w opakowaniu 5 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 kg , 5 kg