

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/osmo-wosk-twardy-olejny-original-p-5181.html>



## OSMO Wosk Twardy Olejny ORIGINAL

Cena brutto	<b>50,00 zł</b>
Cena netto	<b>40,65 zł</b>
Producent	<b>Osmo</b>

### Opis produktu

#### WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

to bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków, opracowana specjalnie z myślą o profesjonalnym wykończeniu podłóg i innych silnie obciążonych powierzchni drewnianych.

Jest to oryginalny olejowosk, a nie tradycyjny lakier czy olej do drewna, jakich wiele w marketach budowlanych. Wosk Twardy Olejny Original tworzy mikroporowatą powłokę, która chroni drewno, pozwalając mu jednocześnie swobodnie oddychać. Dzięki temu reguluje przyjmowanie i oddawanie wilgoci oraz pomaga utrzymać w wnętrzach korzystny mikroklimat.

Wosk Twardy Olejny Original skutecznie zabezpiecza drewno przed ścieraniem, wnikaniem brudu wodą i plamami. Pokryta nim powierzchnia jest ekologiczna, przyjemna w dotyku i łatwa do utrzymania w czystości. Przy olejowaniu podłogi tworzy trwałą powłokę, która nie rozwarstwa się, nie pęka, ani nie łuszczy (zupełnie inaczej niż każdy lakier do drewna). A w przypadku uszkodzenia można ją bez problemu poddać miejscowej renowacji – bez konieczności cyklinowania całej podłogi.

#### ZASTOSOWANIE

bezbarwne wykończenie powierzchni drewnianych  
wykończenie obciążonych powierzchni pokrytych uprzednio jedną z barwiących powłok Osmo  
do podłóg drewnianych z desek litek, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych  
do schodów, mebli i zabawek i innych powierzchni wewnętrznych

#### ZALETY

wysoka wydajność - ok. 24 m<sup>2</sup> z 1 litra (przy jednej powłoce)  
nadzwyczaj trwałe i wytrzymałe  
zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni  
chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą  
odporny na plamy z kawy, wina i coli  
tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać  
bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych (zgodnie z EN 71.3)  
odporna na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160)  
łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji  
możliwa częściowa renowacja powłoki

Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.


#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor::** 3011 Bezbarwny, Połysk , 3032 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk , 3062 Bezbarwny, Matowy , 3065 Bezbarwny, Półmat  
**Pojemność::** 0,125 l , 0,75 l , 2,5 l

#### KOLORY



3011 Bezbarwny, Połysk



3032 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk



3062 Bezbarwny, Matowy



3065 Bezbarwny, Półmat