

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/sopur-bejca-pastelowa-p-5219.html>



## SOPUR Bejca Pastelowa

Cena brutto	<b>30,00 zł</b>
Cena netto	<b>24,39 zł</b>
Producent	<b>SOPUR</b>

### Opis produktu

## SOPUR BEJCA PASTELOWA

Bejca Pastelowa jest wyrobem na bazie rozpuszczalników organicznych i pigmentów. Posiada dobrą odporność na światło wewnątrz pomieszczeń. Kolorystyka Bejcy Pastelowej obejmuje szeroką gamę modnych rozbielonych kolorów nawiązujących do barw natury.

#### Zakres stosowania:

Bejca przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania drewnianych i drewnopochodnych elementów meblowych oraz schodów i podłóg. Nadaje się do barwienia drewna iglastego i liściastego.

#### W zależności od stawianych wymagań polecamy 3 linie bejc pastelowych o indeksach:

- **BPA-D:** odpowiednio wydłużony czas schnięcia pozwala na łatwe barwienie i przecieranie większych powierzchni, do aplikacji natryskiem z przecieraniem lub bez w zależności od oczekiwanego efektu,
- **BPA:** krótki czas schnięcia, produkt idealny do szybkiego barwienia niedużych elementów, do aplikacji natryskiem z przecieraniem lub bez w zależności od oczekiwanego efektu,
- **BPA-DF:** bejca o specjalnym kryjącym efekcie (tzw. „efekt folii”) szczególnie polecana do barwienia natryskiem dębu oraz jesionu bez przecierania, ze względu na dłuższy czas schnięcia pozwala na wygodną pracę na dużych powierzchniach

#### Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym granulacji 150-220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam.

#### Przygotowanie wyrobu:

Przed pobraniem bejcy z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość (zalecane mieszanie mechaniczne), ponieważ pigmenty osadzają się na dnie opakowania.

#### Aplikacja:

Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie i wykończyć warstwą nawierzchniową, która będzie stosowana celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami i kompatybilności z warstwą nawierzchniową.

Wszystkie bejce pastelowe można nanosić natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym na różne gatunki drewna.

By podkreślić pory drewna (dąb, jesion) można bejce o indeksach BPA oraz BPA-D przetrzeć flanelą wzdłuż słojów drewna.

Bejca BPA-DF jest szczególnie polecana do barwienia dębu oraz jesionu poprzez natrysk bez przecierania. Produkt ten daje mocny efekt kryjący.

Barwienie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

#### Suszenie:

Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez ok. 15-30 min.

Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

#### Wykańczanie powierzchni:

---

Powierzchnie wybarwione należy pokryć warstwą nawierzchniową o wysokiej odporności na działanie promieni UV zgodnie z instrukcją jej stosowania. W przypadku stosowania lakierów o obniżonej odporności na UV, np. lakiery nitrocelulozowe, celem uzyskania stabilności wybarwienia należy zastosować izolant bezpośrednio na bejcę (rekomendujemy Solak Izolator). Nie zaleca się stosowania lakierów chemoutwardzalnych bezpośrednio na wybarwione elementy. W tym przypadku wskazane jest położenie jednej warstwy podkładowego lakieru nitrocelulozowego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Beż BPA-D122/16 , Beż BPA-D204/20 , Beż BPA-D213/16 , Beż BPA-D244/13 , Beż BPA-D352/14 , Beż BPA-D48/21 , Beż BPA-D50/21 , Beż BPA-DF343/16 , Beż BPA-DF344/16 , Beż BPA-DF346/16 , Biel BPA-D154/16 , Brąz BPA-D262/16 , Brunat BPA-D185/16 , Brunat BPA-D260/16 , Czerń BPA-D109/16 , Czerń BPA-D118/16 , Czerń BPA-D263/16 , Czerń BPA-DF349/16 , Dąb beż BPA-D156/20 , Dąb Odwieczny BPA-D100/21 , Dąb Pradawny BPA-D101/21 , Dąb Słoneczny BPA-D102/21 , Giovanni BPA-D06 , Grafit BPA-D10 , Latte BPA-D08 , Murano BPA-D03 , Nabucco BPA-D05 , Popiel BPA-D125/16 , Popiel BPA-D126/16 , Popiel BPA-D130/16 , Popiel BPA-D165/16 , Popiel BPA-D184/13 , Popiel BPA-D185/13 , Popiel BPA-D189/20 , Popiel BPA-D292/16 , Popiel BPA-D31/16 , Popiel BPA-D407/13 , Popiel BPA-D47/16 , Popiel BPA-D49/16 , Popiel BPA-D63/16 , Popiel BPA-D82/16 , Popiel BPA-D89/16 , Popiel BPA-DF165/16 , Popiel BPA-DF341/16 , Popiel BPA-DF347/16 , Popiel BPA-DF348/16 , Sonoma BPA-D02 , Sonoma BPA-D92/13 , Teak BPA-D201/20 , Teak BPA-D256/16 , Teak BPA-D279/16 , Tosca BPA-D04 , Traviata BPA-D07 , Trufla BPA-D01 , Wenge BPA-D09 , Wenge BPA-D142/16 , Żółcień BPA-D105/16 , Żółcień BPA-D140/16

**Pojemność:** 0,5 l , 2,5 l

## Karta Kolorów



